中科检 技术

CAS Testi echn

202019125174

nvi ro

委托单位 工市

受测单位 工市

样品类别 气、

报告类别 托检

报告编号： 2112

报告日期： 年

本报告由中科 术服务

地址：广东省 霞山区

邮编：524018

传真：0759-3

电话：0759-32

公司网址：htt w.cas-te

测技术服
g Technical
务（湛江）有限公
Services（Zha
njiang）Co., L
环境
检测报告
Environm
ental Test Rep
ort

公司
业园粤佳
各 1 号
联系电话：1857590
公司
业园粤佳
各 1 号
检测日期：2021/12/
批准日期：2021/12/
1/12/10

******

下页 ******

第一
托
位单位：湛江
系地址：广东
测单：侯部长
样单位：湛江
地址：广东
样日
报告日期：2021
日期：2021
检测类
环境类别：
境质量检测
品类
别：废气
废
分：检
测
市
省
市
省
/12/(
/12/2

第二部分：有组织

采、环、处	样品名称：	昌毫、洪昌毫	采样日期：	2021/12/08-2021/12/09
	人员：	环境条件：	气压：101.9kPa；水分：	采样口：表 D
	检测条件	烘干处理后排放废气	烟尘脉冲喷布除尘	2021/12/08-2021/12/09
	设施名称：	微粉碎机	气测试仪	
采、检	设备名称：	3012H-D		结果
	人员：	良珊		ZJ211202-FQ1

检测点位	检测项目	高度	规格	速度	流量	温度	实测浓度	排放浓度	颗粒物	结果
烘干处理后排放废气采样口	排气筒	5	1.2	3	4.8	50.0	4.8	4431	<20	0.44
	排气筒	4	1.8	3	4.8	50.0	4.8	4431	<20	0.44
	烟气	44	176	3	4.8	50.0	4.8	4431	<20	0.44
	烟气	4	20	3	4.8	50.0	4.8	4431	<20	0.44
	标干	4	0.44	3	4.8	50.0	4.8	4431	<20	0.44
	颗粒物	4	0.44	3	4.8	50.0	4.8	4431	<20	0.44

检测点位	检测项目	高度	规格	速度	流量	温度	实测浓度	排放浓度	颗粒物	结果
微粉碎机排放废气采样口	排气筒	4	3.7	3	1.2	39.7	3.9	1339	<20	0.13
	排气筒	4	4.0	3	1.2	39.7	3.9	1339	<20	0.13
	烟气	13	581	3	1.2	39.7	3.9	1339	<20	0.13
	烟气	4	20	3	1.2	39.7	3.9	1339	<20	0.13
	标干	4	0.14	3	1.2	39.7	3.9	1339	<20	0.13
	颗粒物	4	0.14	3	1.2	39.7	3.9	1339	<20	0.13

备注	1、根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物测定方法，采样时间为45分钟，采样体积为1.2m³/次，颗粒物检出限为20mg/m³，其“<”表示低于检出限值参与计算；
	2、工艺废气大气污染物排放浓度小于检出限，其“<”表示低于检出限值参与计算；
	3、***

接下页

℃，碱液/气镜

24.1 尘+ 因尘 是定

温 量 量 度 度 率

度 度 率 度 度 率 源排采

污 排气

省 9 个 为果

结

**

检测点位	检测项目	检测结果				单位	标准限值	达标情况
		第一次	第二次	第三次	第四次			
锅炉废气处理后采样口FQ-360-1	烟气温度	208	208	208	208	℃	/	/
	烟气流量	5924	5924	5924	5924	m³/h	/	/
	氧含量	2	2	2	2	%	/	/
	汞及其化合物	1.81	1.81	1.81	1.81	mg/m³	0.05	达标
	颗粒物	4.68	4.68	4.68	4.68	mg/m³	10	达标
	烟气黑度	1	1	1	1	林格曼黑度，级	1	达标
	二氧化硫	4.6	4.6	4.6	4.6	mg/m³	50	达标
	氮氧化物	59	59	59	59	mg/m³	200	达标
备注	1、采样点位图见附图1；2、表3、半							
检测点位	检测项目	检测结果				单位	标准限值	达标情况
		第一次	第二次	第三次	第四次			
锅炉废气处理后排放口FQ-36-43	烟气温度	11	11	11	11	℃	/	/
	烟气流量	5959	5959	5959	5959	m³/h	/	/
	氧含量	1.	1.	1.	1.	%	/	/
	汞及其化合物	<	<	<	<	mg/m³	0.05	达标
	颗粒物	5	5	5	5	mg/m³	10	达标
	烟气黑度	1	1	1	1	林格曼黑度，级	1	达标
	二氧化硫	5	5	5	5	mg/m³	50	达标
	氮氧化物	59	59	59	59	mg/m³	200	达标
备注	1、省							



第三部分：

检测	人员：	条	杨	件	检
环境	检测				度：1.6m
仪器	校准				度：1.9m
检测	仪器：		昼	夜	3 (A)
			噪		3 (A)
					A6021

测点编号					噪声级						
					测值			实			
ZJ2	120	802			5						
-ZS01											
ZJ2	120	802									
-Z											
ZJ2	1	02									
-Z		20	802								
ZJ2		L	03								
-Z		S	20	802							
		L	04								
		S									
备注											
					1						
					2						
					3						

检											
度：1.6m											
度：1.9m											
3 (A)											
3 (A)											
A6021											
噪声级											
测值			实								
5											

示意图


空地
仓库
办公室
粤佳饲料
N
风向
粤海生物科技
ZS03
O1#
海产物
ZS04
O2#
海荣饲料公司
O3#
ZS01
O4#
工厂

位；○表示无组织

****** 报

第七部分：分

类别	检测项	一览
有组织废气	颗粒	固定 态 57- 境音
	烟气参	
	二氧化	固定 测
	氮氧化	固定 测
	汞及其化合物	《空 第四 (
	林格曼	国家 测烟
无组织废气	总悬浮颗粒物	环境 重量 及其修 2
废水	pH 值	水质
	汞	水质 原子
	砷	水质 子
	铬	
	镉	
噪声	厂界噪	工业 准》

颗粒 》单 87 氧法 化 》 氧法 化 》 方 环 光 方 方 003 3 物 3 极 和 铬 94- 的 测 去 声 扫 08 告页

编制：黄

1. 本报告
2. 本报告
3. 本报告
4. 本报告
5. 未经本
6. 本报告
7. 对本报
8. 委托方
9. 本公司
于法律、
10. 本报告
份、性能
得出不同
11. 由于本公
改报告产
更改的，
委托方承