

第一部分

委托单位:	检测概况
单位地址:	江门市海旁路
联系人: 周	广东省湛江市
受测单位:	公司
采样地址:	工业园粤佳路
采样日期:	2022/11/03
报告日期:	2022/11/22
检测类别:	检测
<input type="checkbox"/> 环境质量	废水
样品类别:	废水

检测技术

环境
Environm

(注
ces (测
测打
Test

公司
Ltd.

联系

4389

检测
批准

03~2
22

页 *

第二

采样人
环境检

采样仪
检测人

废气检测结果

检测人：黎鹏志、陈正
 温度：27.1~28.6℃
 风速：1.6~1.8 m/s
 恒流大气计 LTI-202

检测项目

厂界	ZJ2
参照	ZJ2
厂界	ZJ2
监控	ZJ2
厂界	ZJ2
监控	ZJ2
厂界	ZJ2
监控	ZJ2
厂界	ZJ2
监控	ZJ2
厂界	ZJ2
监控	ZJ2

限值参照企业《排放标准》
 广东省地方标准《大气污染物排放限值》
 检测点位置图

多

第四部分：废水检测

采样人员：杨贺、陈武帅

检测人员：全宇雄、许康

样品状态：ZJ22111004-F
ZJ22111004-F
ZJ22111004-F

检测项目	单位
pH 值	无
汞	mg
砷	mg
铅	mg
镉	mg
备注	1、“N”

第一部分

检测点位

粤佳路

大门


合
力
公
司

海
物
科

海
水
生

备
表

组
织
废
气
测



第六部分：分析

类别	检测项目
有组织废气	颗粒物
	烟气参数
	二氧化硫
	氮氧化物
	苯及其化合物
无组织废气	烟气黑度(林格曼黑度)
	总悬浮颗粒物
废水	pH值
	汞
	砷
	铅
	镉

编制： 

1. 本报告由中
 2. 本报告无本
 3. 本报告无审
 4. 本报告涂改增
 5. 未经本公司书
 6. 本报告仅对测
 7. 对下报告若有
 8. 委托方对其送
 9. 本公司对报告
 10. 于法、法规、
 11. 本报告得出的
- 份、性能或质
得出不同的结
由于本公司的
改报告产生的
更改的,委托
委托方承担,